

SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIE NNE D'ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش. م. ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le :

نواكشوط في :

60/06/23

A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition des équipements de sécurité et outillage pour les exploitations et maintenance de l'intérieur

DA N° 001/23/DCD/DEMCI du 17/05/2023

La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition **des équipements de sécurité et outillage pour les exploitations et maintenance de l'intérieur**

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Votre offre technique doit comporter les éléments permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées.
- 2) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en CIF rendu Nouakchott.
- 3) Les prix sont fermes et non révisables
- 4) Mode de règlement ; remise documentaire à vue/LC
- 5) Le délai de livraison du matériel à commander doit, sous peine de rejet de votre offre, être obligatoirement précisé.
- 6) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux

Direction des Achats et Approvisionnements

SOCOGIM KSAR, Siège social: Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer

Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80

Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 001/23/DCD/DEMCI du 17/05/2023)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 20/06/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par E-mail aux adresses suivantes : dcamg.daa@somelec.mr

Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les
Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser aux E-mails ci-dessus auxquels doivent parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD



SOMELEC

Direction Centrale de Distribution

Direction de l'Exploitation et de la Maintenance des Centres de l'Intérieur

~~DAA~~
P. Jant
26/05/23

DAJT 26
Amg 05
23


UR : 032
Du : 17/05/2023
SALON
26/05/23

DEMANDE D'APPROVISIONEMENT N° 001/23 DEMCI (page 1 sur 3)

Equipement concerné	Equipements de sécurité et outillage pour les exploitations et maintenance de l'intérieur
Date de livraison	Très urgent

Item n°	Unité	Désignation	Quantité
1	Paire	Paire de grimpeuse pour poteau bois, acier spécial, 7 brins, Ø24, semelle évidée, courroie en cuir chromé 1er choix + ceinture de sécurité.	30
2	Paire	Paire de grimpeuse pour poteau béton, en alliage léger, à réglage automatique (rappel par sandow) + ceinture de sécurité.	30
3	Paire	Paire de grimpeuse pour poutrelle métallique type profilé, réglage de 5 à 20 mm, utilise l'aile du poteau sur l'épaisseur + ceinture de sécurité	30
4	U	Sertisseuse mécanique type pince à sertir fournie avec 1 coffret métallique de transport avec matrices pour sertir des câbles de 6 à 240 mm ² Alu	15
5	U	Presse hydraulique manuel léger de sertissage avec matrices. Force 35 kN pour sertir des câbles de 4 à 150 mm ² Alu	10
6	U	Presse hydraulique manuelle de sertissage pour des câbles des sections varie entre 10 à 400 mm ² Alu avec matrices. Force 130 kN.	18
7	U	Presse hydraulique manuelle de sertissage pour des câbles des sections varie entre 10 à 240 mm ² Alu avec matrices. Force 80 kN.	18
8	U	Coffret complet de préparation des câbles 18/30 kV de 300 à 630 mm ² avec semi-conducteur pelable et non pelable compatible avec NFC 33 226, UTE C33-223, HN33S23	6
9	U	Coffret complet de préparation des câbles 12/20 KV de 50 à 240 mm ² avec semi-conducteur pelable et non pelable compatible avec NFC 33 226, UTE C33-223, HN33S23	18
10	U	Coupe câble à crémaillère isolé pour les câbles MT de 300 à 630 mm ²	6
11	U	Coupe câble à crémaillère isolé pour les câbles BT de 16 à 240 mm ²	18
12	U	Outil multifonctions gaine et isolant pour câble 300 à 630 mm ²	6

NB : Les produits doivent être de qualité supérieure et accompagnés de leurs fiches techniques

Directeur de l'Exploitation et Maintenance des Centres Intérieurs Mohamed Abdallahi BOULAH	Directeur Central de Distribution Deddy ELEMINE	Directeur Général
 17.05.2023	 17/05/23 	

SOMELEC

Direction Centrale de Distribution

Direction de l'Exploitation et de la Maintenance des Centres de l'Intérieur




UR : 032

Du : 17/05/2023

DEMANDE D'APPROVISIONEMENT N° 001/23 DEMCI (page 2 sur 3)	
Equipement concerné	Equipements de sécurité et outillage pour les exploitations et maintenance de l'intérieur
Date de livraison	Très urgent

Item n°	Unité	Désignation	Quantité
13	U	Outil multifonctions gaine et isolant pour câble 50 à 240 mm ²	18
14	U	DMCC pour réseaux 36 kV aériens nus	18
15	U	Ceinture équipée pour électricien	36
16	U	Corde d'assujettissement avec connecteur	36
17	U	Coffret complet des clés à cliquet isolés	40
18	Paire	Chaussures de sécurité pour électricien	50
19	U	Gilet de visualisation	50
20	U	Poulie de déroulage pour câble isolé torsadé en BT	126
21	U	Poulie de déroulage pour câble acier de section 148 mm ²	126
22	U	Coffret complet des clés à cliquet isolés	40
23	Jeu	Jeu de 8 clés males coudées isolées sur anneau	40
24	Ens	Composition clé dynamométrique	40
25	U	Pince universelle isolée pour câbles BT	40
26	U	Perceuse à percussion	6
27	U	Perceuse à percussion filaire	6
28	U	Pince multimètre de poche, en serrage diamètre 26 mm, mesure de courant jusqu'à 400 A AC, mesure de tension AC et DC jusqu'à 600V	18
29	U	Pince multimètre 1000 A TRMS AC, cordons et étui en serrage diamètre 48 mm, mesure de courant jusqu'à 1000 A AC, mesure de tension AC et DC jusqu'à 1000 V	18

NB : Les produits doivent être de qualité supérieure et accompagnés de leurs fiches techniques

Directeur de l'Exploitation et Maintenance des Centres Intérieurs Mohamed Abdallahi BOULAH	Directeur Central de Distribution Deddy ELEMINE	Directeur Général
 17.05.2023	 17/05/2023	

SOMELEC

Direction Centrale de Distribution

Direction de l'Exploitation et de la Maintenance des Centres de l'Intérieur

UR : 032



Du : 17/05/2023

DEMANDE D'APPROVISIONEMENT N° 001/23 DEMCI (page 3 sur 3)

Equipement concerné	Equipements de sécurité et outillage pour les exploitations et maintenance de l'intérieur
Date de livraison	Très urgent

Item n°	Unité	Désignation	Quantité
30	U	Gilet de visualisation	36
31	U	Perche avec détecteur de tension de 5 à 36 kV	18
32	Paire	Gants isolant BT	40
33	Paire	Gants isolant HTA	40
34	U	Barre à mine octogonale en acier, flamme, pointe	18
35	U	Pince pour feuillard	18
36	U	Pince pour pose collier rilsan	18
37	U	Couteau électricien isolé avec lame courbe	18
38	U	Pince coupe câble isolée	18
39	U	Pince universelle isolée pour câbles BT	18
40	U	Scie à métaux isolé + lames	18
41	U	Cordage Polypropylène à 4 torons de Ø = 10 mm de longueur 100 m	18
42	U	Mesure à ruban en fibre de verre de 50 m	18
43	U	Massette carrée manche bois dur, de poids environ 2,5 kg	18
44	U	Tarières de Diamètre 16 mm	36
45	U	Tendeur tire câbles TIRVIT type F2 (pour câble acier jusqu'à 148 mm ²)	18
46	U	Palan treuil LUG-ALL à câble	18
47	U	Échelle coulissante en aluminium de 3 plans à corde (hauteur maximale de 10.8 m, antidérapant avec pied stabilisateur) selon la norme NF EN 131.	18

NB : Les produits doivent être de qualité supérieure et accompagnés de leurs fiches techniques

Directeur de l'Exploitation et Maintenance des Centres Intérieurs Mohamed Abdallahi BOULAH	Directeur Central de Distribution Deddy ELEMINE	Directeur Général
 17.05.2023	 17/05/2023	