

SOMELEC

SOCIÉTÉ MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITÉ
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
Siège social: Ilot "C" - Lot n°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott - Mauritanie
BP: 355 - Tél: (00222) 45 25 67 83 / Fax: (00222) 45 25 39 95
R.C.: N°35699 / NIF: 30500075
E-mail: somelec@somelec.mr



ش . م . ك

الشركة الموريتانية للكهرباء
شركة رأسمالها : 14 736 416 590 أوقية
المقر الرئيسي: حي "سي" رقم 121 شارع بوبكر بن عامر
لكصر - نواكشوط - موريتانيا
ص.ب: 355 - هاتف: (00222) 45 25 67 83 / فاكس: (00222) 45 25 39 95
السجل التجاري: رقم 35699 / التعريف الضريبي رقم: 30500075
البريد الإلكتروني: somelec@somelec.mr

Nouakchott, le : 17-11-23 : انواكشوط في: A.....

Objet : Lettre de Consultation relative à l'acquisition de PDR groupe Caterpillar 3606, suivant la DA N° 294-131/CI-DP/23 du 30/10/2023

La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) lance une consultation relative à l'acquisition de PDR groupe Caterpillar 3606 (centrale de l'intérieur)

A ce titre, nous vous transmettons ci jointes les spécifications techniques du matériel à commander et vous invitons à formuler votre proposition technique et financière conformément aux termes de la présente consultation.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 19) Votre offre technique doit comporter les éléments nécessaires permettant de se prononcer sur l'origine du matériel proposé et sa conformité avec les spécifications demandées ;
- 20) Votre offre financière doit avoir une validité de 90 jours, doit être libellée en français, et obligatoirement en :
 - a. CIF rendu Port Nouakchott, si vous êtes un fournisseur étranger
 - b. Hors Taxes Douanières et en Toutes Taxes Comprises, si vous êtes un fournisseur local ;
- 21) Les prix sont fermes et non révisables ;
- 22) Mode de règlement : remise documentaire à vue ou Lettre de Crédit ;
- 23) Le délai de livraison du matériel à commander doit, être obligatoirement précisé ;
- 24) Les deux offres ainsi constituées doivent être placées dans une enveloppe sur laquelle est mentionné :

Direction Centrale des Approvisionnements et Moyens généraux
Direction des Achats et Approvisionnements
SOCOGIM KSAR, Siègesocial : Ilot C – Lot n°121-Avenue Boubacar Ben Amer
Nouakchott – Mauritanie – BP 355, Tél : +222 45 25 42 80
Consultation pour l'acquisition de matériel de la (DA N° 294-132/CI-DP/23 du 30/10/2022)

Elles doivent être déposées sous peine de rejet au plus tard le **Mardi 12/12/2023 à 12heures TU**, à la Direction Centrale des Approvisionnements et des Moyens Généraux à l'adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à l'adresse suivante: dcamg.daa@somelec.mr. Toute offre parvenue après cette date et heure sera rejetée

L'ouverture des offres sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister les

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'e-mail ci-dessus auquel doit parvenir questions au plus tard cinq jours avant la clôture des réceptions des offres.

Meilleures salutations.

Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar MOHAMED MAHMOUD

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° 294-132/CI-DP/DP/2023

ENSEMBLE : MOTEUR CATERPILLAR 3606
SECTION : PDR GROUPE CATERPILLAR 3606

Extrême urgence

NB : Présentation de certificat d'originalité des pièces est nécessaire

DAA
P. hante
26/11/23
⇒ DAA
Am
11/23
SACR
10/11/23

| ITEM | REFERENCE | QUANTITE | DESIGNATION |
|------|-----------|----------|----------------------|
| 1 | 4P-6125 | 12 | BUSHING |
| 2 | 463-9626 | 24 | NUT |
| 3 | 463-9619 | 24 | BOLT |
| 4 | 4W-8344 | 24 | RETAINER |
| 5 | 8T-0098 | 24 | SEAL O RING |
| 6 | 165-3929 | 24 | BOLT |
| 7 | 1W-4191 | 4 | FILTRE CENTRIFUGAL |
| 8 | 6V-3602 | 24 | SEAL O RING |
| 9 | 9X-0788 | 24 | SEAL O RING |
| 10 | 118-7536 | 24 | SEAL O RING |
| 11 | 6W-0115 | 24 | SEAL O RING |
| 12 | 6W-0118 | 24 | SEAL O RING |
| 13 | 6V-3539 | 12 | DOWEL |
| 14 | 187-0450 | 12 | STUD - TAPERLOCK |
| 15 | 175-5060 | 12 | SLEEVE |
| 16 | 2M-6471 | 24 | PLUG CAP |
| 17 | 3B-0645 | 8 | PLUG CAP |
| 18 | 4W-5442 | 8 | PLUG DOWEL |
| 19 | 160-5769 | 12 | INSERT VALVE INTAKE |
| 20 | 160-5760 | 12 | INSERT VALVE EXHAUST |
| 21 | 5M-6214 | 12 | PLUG |
| 22 | 6V-5061 | 12 | SEAL O RING |
| 23 | 6V-5065 | 12 | SEAL O RING |
| 24 | 9S-8010 | 12 | PLUG |
| 25 | 1W-2361 | 12 | NUT CYLINDER HEAD |
| 26 | 1W-2362 | 12 | WASHER |
| 27 | 464-3522 | 4 | CYLINDER HEAD |
| 28 | 1W-1748 | 24 | SPRING VALVE OUTER |
| 29 | 1W-1749 | 24 | SPRING VALVE INNER |
| 30 | 1W-1752 | 24 | LOCK VALVE RETAINER |
| 31 | 1W-1754 | 12 | GUIDE VALVE SPRING |
| 32 | 9Y-6232 | 12 | VALVE |

4

3

| ITEM | REFERENCE | QUANTITE | DESIGNATION |
|------|----------------------|----------|--------------------------|
| 33 | 175-6344 | 12 | GUIDE VALVE |
| 34 | 189-4583 | 12 | ROTATOR |
| 35 | 214-7568 | 12 | SEAL-O -RING |
| 36 | 9S-8004 | 12 | PLUG |
| 37 | 6V-3538 | 4 | DOWEL |
| 38 | 420-88 | 4 | KIT DAMPER |
| 39 | 145-1271 | 4 | GASKET |
| 40 | 4W-4101 | 8 | GASKET |
| 41 | 1W-002 | 12 | GUIDE LIFTER |
| 42 | 1W-1756 | 24 | INSERT |
| 43 | 1W-2473 | 12 | SPRING GUIDE |
| 44 | 1W-2474 | 12 | SPRING GUIDE |
| 45 | 194-0529 | 8 | LIFTER VALVE |
| 46 | 194-0530 | 8 | LIFTER INJECTOR |
| 47 | 5P-7701 | 8 | SEAL-O-RING |
| 48 | 8T-6757 | 12 | PLUG PIPE |
| 49 | 8T-6759 | 12 | PLUG PIPE |
| 50 | 4W-3955 | 12 | GASKET OIL PAN |
| 51 | 7C-1412 | 12 | PIN PISTON |
| 52 | 7C-1413 | 12 | RETAINER PIN |
| 53 | 314-2891 | 8 | RING PISTON TOP |
| 54 | 314-2892 | 8 | RING PISTON INTERMEDIATE |
| 55 | 314-2893 | 8 | RING OIL |
| 56 | 314-2700 | 12 | PISTON AS |
| 57 | 0L-1143 | 12 | BOLT |
| 58 | 120-9330 | 12 | JET AS |
| 59 | 4P-7639 | 12 | PLUG CYLINDER PRESSURE |
| 60 | 7 ^E 8276 | 12 | GASKET |
| 61 | 7 ^E 7202 | 12 | BUTON |
| 62 | 7 ^E -7205 | 12 | ROCKER ARM AS |
| 63 | 1W-8410 | 6 | SHAFT AS ARM |
| 64 | 129-4859 | 12 | ROCKER ARM AS |
| 65 | 204-4385 | 12 | SCREW |
| 66 | 6V-5019 | 12 | NUT |
| 67 | 7L-9061 | 12 | SEAL-O-RING |
| 68 | 456-6688 | 12 | SEAL GP -CRANK SHAFT |
| 69 | 7C-4299 | 12 | ADAPTER |
| 70 | 114-4301 | 12 | PLATE SEAL |
| 71 | 144-4302 | 12 | PLATE SEAL |
| 72 | 142-2826 | 24 | GASKET COMBUSTION |
| 73 | 305-5302 | 24 | SEAL CYLINDER HEAD |

3

4

| ITEM | REFERENCE | QUANTITE | DESIGNATION |
|------|---------------------|----------|-------------------------------|
| 74 | 2N-3350 | 48 | SEAL-O-RING |
| 75 | 6V-4314 | 24 | SEAL-O-RING |
| 76 | 8C-5230 | 24 | SEAL-O-RING |
| 77 | 292-8198 | 12 | PUSH ROD |
| 78 | 2R-6806 | 12 | CONNECTOR |
| 79 | 9S-9979 | 8 | RING RETAINING |
| 80 | 7 ^E 1661 | 8 | GASKET |
| 81 | 4W-4598 | 4 | PUMP GP ENGINE OIL |
| 82 | 173-3857 | 4 | KIT GASKET PRELUBRIICATION |
| 83 | 221-0129 | 2 | PUMP GP PRELUBRIFICATION |
| 84 | 4W-7749 | 4 | GASKET |
| 85 | 247-3796 | 4 | GASKET |
| 86 | 524-8612 | 4 | REGULATOR WATER TEMP |
| 87 | 480-7095 | 4 | PUMP GP AUXILIARY WATER |
| 88 | 586-7165 | 2 | PUMP WATER |
| 89 | 6V-7701 | 8 | SEAL-O-RING |
| 90 | 144-4001 | 8 | CARTRIDGE GP TURBOCOMPRESSEUR |
| 91 | 1W-9823 | 4 | GASKET |
| 92 | 214-7568 | 24 | SEAL-O-RING |
| 93 | 1F-7958 | 24 | NUT |
| 94 | 133-5179 | 24 | GASKET |
| 95 | 133-8081 | 24 | GASKET |
| 96 | 136-7730 | 24 | GASKET CYLINDER HEAD |
| 97 | 218-7107 | 12 | BELLOWS |
| 98 | 227-4667 | 12 | BELLOWS |
| 99 | 2N-2766 | 12 | LOCKNUT |
| 100 | 8C-8763 | 12 | LOCKNOT |
| 101 | 6V-3630 | 12 | BOLT |
| 102 | 7L-6443 | 12 | BOLT |
| 103 | 111-5822 | 12 | GASKET EXHAUST |
| 104 | 9X-8873 | 24 | BOLT |
| 105 | 208-9471 | 4 | BELLOWS |
| 106 | 111-5819 | 12 | GASKET |
| 107 | 9X-7206 | 12 | VALVE SELENOIDE 24 V |
| 108 | 4W-0686 | 12 | KIT TURBOCHARGER |
| 109 | 189-4427 | 4 | TURBOCHARGER |
| 110 | 138-4139 | 6 | ACTUATOR AS GOVERNOR |
| 111 | 131-5452 | 4 | CONTROL AS GOVERNOR |
| 112 | 9Y-1841 | 48 | KIT FUEL FILTRE |
| 113 | 7W-1841 | 4 | HOSE AS |

9

| ITEM | REFERENCE | QUANTITE | DESIGNATION |
|------|----------------------|----------|----------------------------|
| 114 | 419-5687 | 4 | BODY VALVE |
| 115 | 418-8820 | 48 | INJECTOR GP FUEL |
| 116 | 6V-1179 | 24 | SEAL-O-RING |
| 117 | 061-9455 | 24 | SEAL-O-RING |
| 118 | 425-2519 | 24 | SEAL-O-RING |
| 119 | 150-4810 | 12 | STUD |
| 120 | 1W-0019 | 4 | CLAMP INJECTOR |
| 121 | 1W-2383 | 12 | WASHER |
| 122 | 3K-6060 | 12 | LOCKNUT |
| 123 | 7W-1282 | 2 | PUMP GP FUEL TRANSFER |
| 124 | 7 ^E -3974 | 2 | PUMP GP HEAND |
| 125 | 559-3363 | 4 | CONTROL-AS |
| 126 | 430-9443 | 8 | SENSOR LIQUID LEVEL |
| 127 | 150-9268 | 8 | MODULE |
| 128 | 189-9861 | 8 | MODULE |
| 129 | 146-5639 | 8 | MODULE |
| 130 | 171-6233 | 2 | PANEL GP CONTACTOR |
| 131 | 141-9880 | 8 | TRANSDUCER PRESSURE |
| 132 | 7,00E-28 | 8 | SENDER AS PRESSURE |
| 133 | 383-2993 | 12 | SENSOR GP TEMRATURE |
| 134 | 226-1212 | 8 | THERMOWELL |
| 135 | 225-2336 | 8 | SENSOR GP-SPEED |
| 136 | 318-1181 | 8 | SENSOR GP-SPEED |
| 137 | 177-7245 | 8 | SENSOR GPTEMPERETURE |
| 138 | 7W-8587 | 4 | STARTING MOTOR |
| 139 | 5N-8390 | 6 | KIT SEAL ET VALVE |
| 140 | 144-0103 | 6 | CONNTACTOR |
| 141 | 8F-9836 | 4 | BOSS |
| 142 | 466-9009 | 2 | PANEL GP CONTROL |
| 143 | 179-8802 | 2 | PANEL GP INSTRUMENT |
| 144 | 129-4054 | 12 | BEARNING CRANK SHAFT STAND |

Nombre item : 144

ADJOINT CHEF DE SERVICE PLANIFICATION

CHEF DEPARTEMENT D.M CI

DIRECTEUR DE PRODUCTION

DIRECTEUR CENTRAL DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT

DIRECTEUR GENERAL

SOMELEC
DCAMG
COURRIER ARRIVEE
N° 2562/4/4
Date 07/11/2023