



**SOMELEC**

DCDC/DD

Departement Distribution Nouakchott



UR: 032

15/12/2021

*Handwritten notes in blue ink:*  
21/12/21  
21/12/21

**DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° : 33- DCDC/DD/DDN**

**Equipement concerné:** Cable électrique souterrain pour dépannage les reseaux BT à Nouakchott

**Délai : Immédiat**

Le materiel non disponible au magasin général de la SOMELEC

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Câble BT Alu armé 3x150+70mm2 souterrain,suivant norme : NF C 33-210	ml	2 000

<u>DDN</u> Chouaib Aya (Mle 2313)	<u>DD</u> Deddy Elemine (Mle 1973)	<u>DCDC</u> Med El Moctar O. M.Mahmoud (Mle: 2051)	<u>Directeur Général</u>
<i>Handwritten signature and date: 15/12/21</i>	<i>Handwritten signature and date: 15/12/21</i>	<i>Handwritten signature and date: 15/12/21</i>	<i>Handwritten signature and date: 15/12/21</i>

**SOMELEC**  
Direction des Achats et Approvisionnement  
**Courrier Arrivée**  
N°: 1204  
Date: 21/12/2021