SOMELEC

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU

siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer

Ksar - Nouakchott- Mauritanie

BP: 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95

R.C.:N°35699/NIF 30500075

E-mail:somelec@somelec.mr



06-10-2023 Date:

Page: 1/1

Affichage N°

Travaux des génies civils

DA N° 017/DCD/DEMCI/DEMZSC du 10/07/2023

Date d'ouverture : Jeudi 12 Octobre 2023 à 12:00

Objet: Appel d'offres

Description: Construction d'un socle pour poste préfabriqué 250 KVA, 33KV/0.4KV à Diaguili

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Construction d'un socle pour poste de transformation type préfabriqué de 250KVA - 33KV/0.4KV, conformément aux plans et spécifications techniques ci-joint.	U		1
NR .	plans et spécifications techniques ci-joint.	i m² - Voi	ir D	ir DOE et Plan c

votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables 2) le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux Diaguili

4) Délai de execution :

- o le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- o Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
- o IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 12 Octobre 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
- o le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- o la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- o la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
- o Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.



SOMELEC DCD/CCNERE/SEP

DEVIS QUANTITATIF & ESTIMATIF POSTE BOCAGE

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P. T.
I	TERRASSEMENT				
1	Décapage- nivellement -implantation	m2	8,53		-
2	Fouille en tranchées pour semelles filantes	m3	14,35		_
3	Remblais au droit fondations	m3	10		-
4	Remblais sous dallage argileuse	m3	4,26		_
5	Une natte en plastique posé au-dessus du béton	ff	1		
5	propreté et la dalle du sol				-
6	système mise a la terre en cuivre 1x29mm2 nu	ff	1		-
II	GROS ŒUVRE				
	Bétons en Fondations				-
1	Béton de propreté	m3	0,71		-
2	BA semelle isolées et filantes	m3	1,23		-
3	Dallage du sol	m3	1,7		-
4	BA vile peripherique	m3	3		-
5	BA voile interieur	m3	0,5		-
6	Dallage du coté droite du SOCLE EP=20cm	m3	0,3		-
	TOTAL				-

 ${\bf NB}$: le dosage du beton est le 350 kg par avec gravie

