


SOMELEC

Date : 07-09-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****4322****Travaux des génies
civils****DA N° 203-21/CWF/DP/2023 du
23/08/2023****Date d'ouverture : Jeudi 14 Septembre 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Travaux réfection du mur de clôture et des logements de la centrale Wharf**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Travaux réfection du mur de clôture et des logements de la centrale Wharf . Suivant le cahier de charge ci-joint.	U		1
NB : - Voir le cahier de charge ci-joint. - La visite des lieux est obligatoire.				


vostre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables 2) le délai d'option doit être de trois mois

3) Lieu de travaux Centrale Wharf

4) Délai de execution :

- o le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- o Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
- o IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés
Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 14 Septembre 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
- o le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- o la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- o la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
- o Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

 Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux pi
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud


Cahier de Charge pour des Travaux Génie Civil sur le Mur de Clôture de la Centrale Wharf :

1- Elévation la Hauteur du Mûr : hauteur d'élévation = 1m :

- Fer à béton: même dimension de ce qui est dans le Mur,
- Briques : même dimension de ce qui est dans le Mur
- Construire une Longrine final (chainage finale) au dessus du mur.

2- Mettre une couche d'enduit de ciment anti Sel du côté intérieur et extérieure du mur.

3- Fourniture et installation d'un grillage barbelé galvanisé avec des supports galvanisés au-dessus du mur.

4- La Peinture:

- Peindre le mur du côté intérieur et extérieur avec la peinture Tyrolienne et peindre l'interface du mur avec la peinture de Couleur bleue et blanche.

5- Réparation ou changement si nécessaire les quatre (4) portes d'entrée de la centrale et peindre les Portes avec la peinture anti rouille et faire une couche de peinture final.

6- Réparation ou Changement si nécessaire les portes d'atelier mécanique et la porte du magasin de la Centrale et peindre les portes avec une peinture anti rouille et faire une couche de peinture final.

7- Changement de la porte du bureau (Porte chinoise de 2 battants : 200 cm x 120 cm)

8- Les Caractéristiques des Matériels :

- Fer à béton : Ø 12.
- Ciment anti Sel pour l'enduit du mûr côté intérieure et extérieure.
- Ciment de collage : 42.
- Gravier.
- Grillage barbelé galvanisé Type Guantanamo
- Support galvanisé de 1,5 m.

9- Les conditions :

- Fourniture des matériels et réalisation de tous les travaux est à la charge du fournisseur.
- Produire un rapport détaillé de fin des travaux sur les tâches exécutées.

10- La Garantie :

La garantie des travaux est d'un an, à partir de la Réception des travaux.