

SOCIETE MAURITANIENNE DE L'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 Siège Social : Ilot "C"- LOT N° 121 - Avenue
 Boubacar Ben Amer
 Ksar-Nouakchott-Mauritanie B.P.: 355
 Tél:(00 222) 45 25 67 83 - FAX:(00 222) 45 25 39
 95
 RC: 35699 / NIF:30500075



Affichage N°

3182

DA N°

DA-120-27-CNDB-DP**Objet: Demande de prix**

Nous vous demandons de nous soumettre votre offre pour la fourniture du matériel désigné ci-après :

Rèhabilitation du SEEFOX DE LA SALLE CONTROLE

Désignation	Référence Article	Quantité
Rèhabilitation du SEEFOX : les données du mouvement d'énergie des départs ne se visualisent pas sur les écrans (Ordinateur de la salle de controle)		1

(NB:)

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
 3) Les prix s'entendent : **RNM-RENDU A NOS MAGASINS**

- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
 4) Lieu de livraison **CENTRALE NOUADHIBOU**

5) Délai de livraison : Immédiat

* Votre offre doit être présentée sous pli fermé contenant l'offre technique et l'offre financière avec mention « Confidentiel et N° Affichage »

* Sous peine de rejet de l'offre, il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés.

* Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la Somelec (DAA)

Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Le lundi, 20/06/2022 A 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.

* La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation.

* Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des Achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

MS Directeur Central Approvisionnements
 et Moyens Généraux
 Mohamed El Moular MOHAMED MAHMOUD
 11/06/22

Am