

République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice



Ministère de l'Energie et du Pétrole

Société Mauritanienne d'Electricité



Groupe-SOMELEC

Demande de Cotation à Compétition Ouverte

DCCO N° : 13/CAE/2026

**Acquisition de candélabres et accessoires pour l'éclairage public
de Nouakchott**

Mars 2026

Partie 1 : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte

1) Objet de la Demande de cotation :

La Société Mauritanienne d'Électricité (Groupe-SOMELEC) lance une Demande de cotation à compétition ouverte auprès des fournisseurs spécialisés pour l'acquisition de candélabres et accessoires pour l'éclairage public de Nouakchott, conformément aux spécifications indiquées dans la Partie 3.

2) Documents constitutifs de la Demande de cotation

La présente Demande de cotation à compétition ouverte est composée des documents suivants :

- Partie 1 : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte ;
- Partie 2 : Formulaires de soumission ;
- Bordereau des prix ;
- Partie 3 : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Cahier de charges
- Partie 4 : Projet de contrat.

L'Avis d'appel à concurrence publié ne fait pas partie des documents constitutifs de la présente Demande de cotation à compétition ouverte. En cas de contradiction entre une ou plusieurs indications dudit avis et une ou plusieurs indications de la présente Demande de cotation, ces dernières prévalent.

3) Prix

Le Soumissionnaire soumettra sa Lettre de soumission et les Bordereaux de prix en remplissant les formulaires fournis dans la Partie 2, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format de remplacement ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

4) Monnaie de l'offre

Les Soumissionnaires installés en Mauritanie sont tenus de libeller leurs prix en Ouguiya (MRU).

Les Soumissionnaires étrangers sont autorisés à libeller leurs prix en une ou plusieurs monnaies convertibles sans dépasser trois (3) monnaies étrangères.

5) Présentation des offres

L'offre doit comprendre ce qui suit :

- i. Une offre technique comprenant notamment :
 - Les spécifications techniques des fournitures proposées (elles doivent être conformes aux spécifications indiquées dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et le cahier de charge joint) ;
 - Les formulaires inclus dans la Partie 2 autres que ceux de la Lettre de soumission et du Bordereau des prix dûment remplis ;
 - Le nom et l'adresse de la personne chargée de la garantie des équipements et qui sera contactée en cas de besoin ;

- Les preuves de la qualité des fournitures proposées qui doivent comprendre une Attestation du fabricant et son adresse pour vérification ;
- Toute autre documentation technique que le fournisseur juge nécessaire d'inclure dans l'offre technique ;

ii. Une offre financière comprenant :

- La Lettre de Soumission établie conformément au modèle figurant dans la Partie 2 ;
- Le Bordereaux de prix établi conformément au modèle figurant dans la Partie 2.

Sous peine de rejet de l'offre, les Soumissionnaires sont tenus d'exprimer leurs prix figurant dans l'offre financière (dans la Lettre de soumission et dans le Bordereau des prix) en prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Incoterms 2020 CCI).

L'évaluation et la comparaison des offres s'effectueront sur la base du prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC – Nouakchott- Mauritanie (Incoterms 2020 CCI).

L'offre doit être fournie en **une copie originale papier et une copie électronique**.

Sous peine de rejet de l'offre, l'offre technique et l'offre financière doivent être contenues dans une enveloppe fermée sur laquelle doit inscrit ce qui suit :

**« Monsieur le Président de la Commission des Achats d'Exploitation du Groupe-
SOMELEC**

**Demande de Cotation à Compétition Ouverte numéro 13/CAE/2026 relative à
l'acquisition de candélabres et accessoires pour l'éclairage public de Nouakchott. »**

6) Date limite de réception des offres

Le pli fermé contenant l'offre technique et l'offre financière doit être reçu au plus tard le à **16/04/2026 12 :00 heure locale** à l'adresse suivante :

**Direction Générale de La Société Mauritanienne d'Électricité (SOMELEC) /société mère
Cellules des Marchés du Groupe SOMELEC/ Commission des Achats d'Exploitation
4-ème étage, Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355
Nouakchott (Mauritanie)**

7) Ouverture des offres :

Les plis fermés contenant les offres techniques et les offres financières seront ouverts en séance publique de la Commission des Achats d'Exploitation (CAE) le **16/04/2026 à 12 :30 heure locale** à l'adresse ci-après :

**« Siège de la Direction Générale de la SOMELEC- société mère
Salle de réunion 4-ème étage
Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355
Nouakchott (Mauritanie) »**

Les Soumissionnaires intéressés sont autorisés à assister à la séance d'ouverture des offres.

8) **Procédures d'évaluation des offres :**

L'évaluation des offres sera effectuée comme suit :

Étape 1 : Évaluation de la conformité de l'offre technique

La CAE procédera à l'évaluation de la conformité de l'offre technique sur la base de ce qui suit :

- a) Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées au point i. de l'article 5 ci- dessus.
- b) Vérification de la conformité de l'offre technique aux dispositions figurant dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et du cahier de charge joint notamment :
 - L'exhaustivité de l'offre et la conformité du calendrier de livraison;
 - La conformité des fournitures proposées aux spécifications exigées.
 - Une autorisation du fabricant
 - Réception en usine
- c) Vérification de la fourniture des preuves de la qualité des fournitures conformément aux preuves demandées dans le point i. de l'article 5 ci-dessus.

Les soumissionnaires dont les offres techniques sont jugées non conformes pour l'essentiel seront écartés à ce stade.

Étape 2 : Évaluation des offres financières

La CAE n'évaluera que les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ont été jugées conformes pour l'essentiel.

L'évaluation financière sera effectuée suivant l'ordre chronologique qui suit :

- i) Vérification que le soumissionnaire s'est conformé aux exigences énoncées au point ii) de l'article 5 ci- dessus.
- ii) La CAE rectifiera les erreurs arithmétiques comme suit :
 - a) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités correspondantes, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ;
 - b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
 - c) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi.
- iii) Les offres libellées en monnaie(s) étrangère(s) seront converties, pour les besoins de l'évaluation, en Ouguiya (MRU) en utilisant le cours de change en vigueur au niveau de la Banque Centrale de Mauritanie à la date limite de réception des offres.

Étape 3 : Vérification de la qualification du soumissionnaire dont l'offre est évaluée la moins disante sur la base de ce qui suit :

« Avoir fourni la ou les preuves qu'il a déjà réalisé au moins deux (2) marchés similaires en nature au cours des (5) cinq dernières années. Seuls seront considérés comme similaires, les marchés de fourniture de matériel d'éclairage public.

Si le titulaire de l'offre évaluée la moins disante n'est pas qualifiée, celui-ci sera écarté et la qualification sera vérifiée pour le Soumissionnaire dont l'offre est évaluée la deuxième moins disante (et ainsi de suite).

9) **Attribution du marché :**

Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l'offre est évaluée la moins disante parmi les soumissionnaires dont leurs offres sont jugées conformes.

Le montant du marché sera égal au montant proposé dans la Lettre de soumission auquel les corrections des erreurs arithmétiques éventuelles ont été appliquées.

Tout Soumissionnaire qui n'acceptera pas les corrections des erreurs arithmétiques sera écarté.

10) **Signature du contrat**

Le contrat sera signé sur la base du projet de contrat figurant dans la Partie 4 (après avoir inséré les informations manquantes fournies par l'attributaire du marché). Aucune négociation du contrat ne sera effectuée.

11) **Notification du contrat**

Une fois signé par les deux parties, le contrat sera notifié à l'Attributaire du marché dans les délais les plus courts.

12) **Suite à donner :**

La Société Mauritanienne d'Électricité (Groupe-SOMELEC) se réserve le droit de ne pas donner de suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente Demande de cotation

Partie 2 : Formulaires de soumission

Lettre de soumission

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR
REPLI LE FORMULAIRE

Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.

Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'offres]

Date de soumission :[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

Demande de Cotation : [insérer le numéro et l'objet de la Demande de cotation]

Avis d'appel à concurrence :[insérer le numéro et la date de l'Avis d'appel à concurrence]

À : SOMELEC, Mauritanie

Nous, les soussignés attestons que :

- (a) Nous avons examiné la Demande de cotation numéro, y compris l'amendement/ les amendements éventuels No. :[insérer les numéros et date d'émission de chacun des amendements] ; et n'avons aucune réserve à leur égard ;
- (b) nous nous engageons à fournir, conformément à la Demande de Cotation, les Fournitures et Services connexes ci-après :[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes] dans un délai de [insérer le délai en jours calendaires] à compter de la date de notification du contrat.
- (c) le montant total de notre offre, y compris tout rabais éventuel est de : [insérer le montant total de l'offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives].

Ce montant correspond au prix CIP/Entrepôt du Groupe SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Selon Incoterms 2020 CCI)

- (d) notre offre demeurera valide pendant une période de quatre vingt dix (90) jours calendaires à compter de la date limite du dépôt des offres; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période;
- (e) nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus d'une offre dans le cadre de la présente Demande de cotation;
- (f) il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d'attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé;
- (g) nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
- (h) nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s'engage dans des pratiques de Fraude ou de Corruption.

Nom du Soumissionnaire [insérer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom de la personne signataire de l'offre [insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l'offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Soumissionnaire] En date

du _____ jour de [Insérer la date de signature]

Bordereaux de prix

Item	Désignation	Quantité	Prix unitaire (CIP/entrepôt de la SOMELEC à Nktt)	Prix total (CIP/entrepôt de la SOMELEC à Nktt)	Délai de livraison
01	Candélabre avec peinture thermolaqué suivant les spécifications techniques de la partie 3	1000			
02	Crosse décorative de longueur minimale de 1,2m (Côté chaussée) suivant les spécifications techniques de la partie 3	1000			
03	Crosse décorative de longueur minimale de 0,6m (Côté Trottoir) suivant les spécifications techniques de la partie 3	1000			
04	Luminaire en fonderie d'aluminium LED de puissance 150 W suivant les spécifications techniques de la partie 3 et conforme comme luminaire principal aux candélabres proposés	1500			
05	Luminaire en fonderie d'aluminium LED de puissance 100 W suivant les spécifications techniques de la partie 3 et conforme comme luminaire de retour aux candélabres proposés	1500			
06	Boîtier de raccordement type 2, IP 447 SUIVANT NF C 17-200 avec fusible de protection 4A et une baguette de neutre suivant les spécifications techniques de la partie 3.	1000			
07	Tiges de scellement en acier TOR B500B pour massif en béton d'après la norme NF A 35-080-1, de diamètre 20 filetage 18 avec 2 écrous et 2 rondelles, La longueur de 1 m avec un Capuchon de protection pour écrous et tiges d'ancrage, en polyéthylène qui contient une dose de graisse afin d'éviter la corrosion suivant les spécifications techniques de la partie 3	4000			
08	Coffret de sécurité et commande d'éclairage public avec serrure Triangulaire Cadenassable d'éclairage public adaptée de dimension 1000mmx800mmx300 mm en polyester étanche, renforcé en fibre de verre, moulé à chaud complet, indice IP65, IK10, suivant les spécifications techniques de la partie 3	25			
09	Écrous et Rondelles (item indépendant de l'item 7)	6000			
10	Réception en usine du matériel par deux responsables du Groupe SOMELEC, l'entreprise prend en charge leurs frais de transport en classe business, hébergement d'un hôtel au moins de cinq étoiles et un péridium de 200 Euros par jour	FF			

Nombre d'item : 10

Spécification techniques détaillées


L'ensemble du matériel fourni doit respecter les spécifications techniques ci-dessous :

Délai de Livraison exigée : 45 jrs, Lieu de livraison : Magasin SOMELEC

Une autorisation authentifiée du fabricant et une fiche technique exhaustive avec les spécifications demandées pour chaque type de matériel fourni sont exigés au niveau du dossier déposé. Une réception en usine avant la livraison sera à prendre en charge entièrement pour deux agents de la SOMELEC par le fournisseur suivant les exigences ci-dessus.

L'ensemble du matériel fourni doit respecter les spécifications techniques ci-dessous :

- Item 1 , Item 2 et Item 3 : Candélabre à crosses double décalée en arrière (Une du côté de la chaussée et l'autre du côté du trottoir) thermolaqués en acier galvanisé d'une section ronde conique de diamètre minimum à la base de 160 mm et 60 mm au maximum au sommet et d'une longueur totale de 9 m avec éclairage double (luminaire principal 150 W et luminaire de retour 100 W), avec une épaisseur de 3mm minimum, platine de fixation carré en acier dimension 300 x 300 mm; percée en cône 28x48 mm épaisseur 2mm +4 trous de diamètre 3mm et un portillon de visite avec un kit antivol de 400 x 110 mm placé à la hauteur de 500 mm de la plaque d'appui. La saillie de la crosse coté chaussée principale pour le luminaire de 150W est de 1,2 m minimum doit être fabriquée en S235 galvanisé thermolaqué. La saillie de la crosse côté trottoir de longueur 0,6 m minimale du même design que celle de la chaussée. La hauteur de fixation du luminaire de retour est de 5 m par rapport à la base du mât. Le candélabre sera installé à l'extérieur, il doit supporter les températures ambiantes comprises entre -5°C et +55°C, une humidité de 90% à +20°C et être insensibles aux effets de la condensation, de la pluie, des changements rapides de température et du rayonnement solaire : un rapport d'essais au brouillard salin de 4000 heures à présenter avec une garantie de thermolaquage minimale de 5 ans.



- Luminaire en fonderie d'aluminium injecté LED de 150W suivant les normes IEC 60598, IEC 60529 220/240 V AC -IP 66–Classe II – fréquence 50/60 HZ - IK 08- Flux lumineux de la lampe minimal de 22500 Lm, Coefficient de luminosité minimal de 150 Lm/W, Durée de vie : 100.000 heures, Hauteur d'utilisation : 9 à 15 m et Tenue au vent : 160km/h température de fonctionnement - 40°C à 50°C– Poids autour de 6 Kg– Dimension minimale longueur 580 mm / largeur minimale 310 mm et hauteur minimale de 110 mm. Compartiment du Driver et les accessoires des connectiques doivent être monté sur une platine isolante et non directement sur le corps luminaire. Le driver de Classe II facteur de puissance minimal de 0,95 – Tension d'entrée universelle (pleine plage) 90 – 305 Vac / protection contre la surtension minimale de 5KV ;

indice de protection IP67. Protection intégrée dans le driver : SCP : protection contre les courts-circuits, OVP : protection contre les surtensions, OTP : protection contre la surchauffe, Bras en aluminium pour fixation luminaire : possibilité de fixation horizontale ou verticale / angle d'inclinaison -10°C à $+10^{\circ}\text{C}$ / diamètre maximal : 60 mm / poids autour de 0,5Kg.

- Luminaire en fonderie d'aluminium injecté LED de 100W suivant les normes IEC 60598, IEC 60529 220/240 V AC -IP 66–Classe II – fréquence 50/60 HZ - IK 08- Flux lumineux de la lampe minimal de 15000 Lm, Coefficient de luminosité minimal de 150 Lm/W, Durée de vie : 100.000 heures, Hauteur d'utilisation : 9 à 15 m et Tenue au vent : 160km/h température de fonctionnement - 40°C à 50°C – Poids autour de 5 Kg– Dimension minimale longueur 510 mm / largeur minimale 300 mm et hauteur minimale de 110 mm Compartiment du Driver et les accessoires des connectiques doivent être monté sur une platine isolante et non directement sur le corps luminaire. Le driver de Classe II facteur de puissance minimal de 0,95 – Tension d'entrée universelle (pleine plage) 90 – 305 Vac / protection contre la surtension minimale de 5KV ; indice de protection IP67. Protection intégrée dans le driver : SCP : protection contre les courts-circuits, OVP : protection contre les surtensions, OTP : protection contre la surchauffe, Bras en aluminium pour fixation luminaire : possibilité de fixation horizontale ou verticale / angle d'inclinaison -10°C à $+10^{\circ}\text{C}$ / diamètre maximal : 60 mm / poids autour de 0,5Kg.
- Boitier de raccordement type 2, IP 447 SUIVANT NFC 17-200 avec fusible de protection 4A et une baguette de neutre.



- Tiges de scellement en acier TOR B500B pour massif en béton d'après la norme NF A 35-080-1, de diamètre 20 filetage 18 avec 2 écrous et 2 rondelles, La longueur de 1 m avec un Capuchon de protection pour écrous et tiges d'ancrage, en polyéthylène qui contient une dose de graisse afin d'éviter la corrosion.



- Coffret de sécurité et commande d'éclairage public avec serrure Triangulaire Cadenassable adaptée de dimension 1000mmx800mmx300 mm en polyester étanche, renforcé en fibre de verre, moulé à chaud complet, indice IP65, IK10, comprenant :
 - 1 Interrupteur-sectionneur 4P – 150 A.

- 1 Disjoncteur général 4P – 100 A, 230/400 V.
- 1 Parafoudre 3P+N – $I_n \approx 15$ kA, $I_{max} \approx 40$ kA, 230/400 V AC, pour une protection complète des 4 conducteurs.
- 1 Coupe-circuit 4P (taille 22 x 58), équipé de 3 fusibles 63 A et d'une barrette de neutre, pour la protection du compteur.
- 1 Compteur 4 fils câblé 60 A, type digital.
- 1 Contacteur 4P – 80 A, 230/400 V.
- 1 Commutateur à 3 positions (AUTO / OFF / MANUEL).
- 5 départs tétrapolaires, chacun protégé par 3 fusibles 32 A et un neutre 10,3 x 38 mm.
- 1 Horloge astronomique à deux canaux tension d'alimentation de 12 à 240 Vca/Vcc avec un afficheur LCD Rétroéclairé et 2 relais inverseurs 16 A.
- 1 Interrupteur crépusculaire.
- Bornes de raccordement positionnées en bas du coffret pour les câbles d'arrivée et de départ.
- 2 supports muraux en acier traité anticorrosion, fournis avec chaque coffret.

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets.
Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre] DCCO

No : [insérer le numéro de DCCO]

1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire]
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du groupement]
3. Pays où le Soumissionnaire est légalement enregistré : [insérer le nom du pays d'enregistrement]
4. Année d'enregistrement du Soumissionnaire : [insérer l'année d'enregistrement]
5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement : [insérer l'adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom : [insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse : [insérer l'adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique : [insérer l'adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]
7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme En cas de groupement, accord de groupement

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement.]

Date insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

DCCO No : [insérer le numéro de DCCO]

1. Nom du Soumissionnaire : [insérer le nom légal du Soumissionnaire]
2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement]
3. Pays où le membre du groupement est légalement enregistré : [insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement]
4. Année d'enregistrement du membre du groupement : [insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement]
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : [insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse : [insérer l'adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone/Fac-similé : [insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement] Adresse électronique : [insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement]
7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : [marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints] - Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme

Modèle d'autorisation du Fabricant

[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu'il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d'autorisation doit être à l'en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant]

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

Demande de cotation No. :[insérer le numéro de l'avis d'Appel d'Offres]

A : SOMELEC

ATTENDU QUE :

[insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [indiquer les fournitures produites] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l'usine].

Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour la demande de cotation N°[insérer le numéro de la demande de cotation] pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous nous portons garants des fournitures offertes par l'entreprise ci-dessus pour cette demande de cotation.

Nous garantissons que les Fournitures sont neuves et n'ont jamais été utilisées, qu'elles sont du modèle le plus récent ou courant, et qu'elles comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux.

Nous garantissons que les fournitures seront exemptes de tous défauts liés à une action ou à une omission liée à un défaut de conception, de matériaux de fabrication, de nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions particulières de la Mauritanie.

Signature [insérer la signature]

Partie 3 : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Cahier de charges

Liste des fournitures, Calendrier de livraison

Item	Désignation	Quantité en ml	Date de livraison au plus tard
01	Candélabre avec peinture thermolaqué Couleur suivant les spécifications techniques de la partie 3	1000	45 jours
02	Crosse décorative de longueur minimale de 1,2m (Côté chaussée) suivant les spécifications techniques de la partie 3	1000	45 jours
03	Crosse décorative de longueur minimale de 0,6m (Côté Trottoir) suivant les spécifications techniques de la partie 3	1000	45 jours
04	Luminaire en fonderie d'aluminium LED de puissance 150 W suivant les spécifications techniques de la partie 3 et conforme comme luminaire principal aux candélabres proposés	1500	45 jours
05	Luminaire en fonderie d'aluminium LED de puissance 100 W suivant les spécifications techniques de la partie 3 et conforme comme luminaire de retour aux candélabres proposés	1500	45 jours
06	Boitier de raccordement type 2, IP 447 SUIVANT NF C 17-200 avec fusible de protection 4A et une baguette de neutre suivant les spécifications techniques de la partie 3.	1000	45 jours
07	Tiges de scellement en acier TOR B500B pour massif en béton d'après la norme NF A 35-080-1, de diamètre 20 filetage 18 avec 2 écrous et 2 rondelles, La longueur de 1 m avec un Capuchon de protection pour écrous et tiges d'ancrage, en polyéthylène qui contient une dose de graisse afin d'éviter la corrosion suivant les spécifications techniques de la partie 3	4000	45 jours
08	Coffret de sécurité et commande d'éclairage public avec serrure Triangulaire Cadenassable d'éclairage public adaptée de dimension 1000mmx800mmx300 mm en polyester étanche, renforcé en fibre de verre, moulé à chaud complet, indice IP65, IK10, suivant les spécifications techniques de la partie 3	25	45 jours
09	Écrous et Rondelles (item indépendant de l'item 8)	6000	45 jours

Partie 4 : Projet de contrat

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

La Société Mauritanienne d'Électricité (Groupe-SOMELEC) dont le siège social est sis à Nouakchott, BP 355, avenue Boubacar Ben Amer, ci-après désigné le "Client" représentée par Monsieur/Madame.....en sa qualité de, dûment habilité à l'effet des présentes, et

La sociétéci-après désigné le "Fournisseur" représentée par Monsieur/Madame, en sa qualité de, dûment habilité à l'effet des présentes ;

Le Fournisseur et le Client étant ci-après collectivement dénommés les "Parties" et individuellement une "Partie".

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIIT :

1 Objet

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et les obligations réciproques des deux parties

2 Fournitures

Les fournitures et les prestations objet du présent contrat sont définies dans la Partie 3 qui fera partie intégrante du contrat.

3 Conditions de Mise en vigueur

Le contrat entre en vigueur dès sa notification au Fournisseur.

4 Date de livraison des fournitures

Le Fournisseur s'engage à fournir au Client les fournitures objet du présent contrat dans un délai maximum de Calendaires à compter de la date de notification du contrat.

5 Prix du Marché

Le Prix du marché est de Ce montant correspond à un prix CIP/Entrepôt de La Société de Production et Transport (groupe-SOMELEC) à Nouakchott (Incoterms 2020)

6 Modalités de Paiement :

Pour les parties du prix du Marché exprimées en monnaies étrangères, les monnaies de règlement seront les mêmes que les monnaies de l'offre.

6.1) Règlement des fournitures si le fournisseur est installé à l'étranger

Le Règlement des fournitures en provenance de l'étranger sera effectué comme suit :

1ère option :

(i) Règlement de l'Avance : vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Fournitures et (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

(ii) A l'embarquement : Soixante Dix (70%) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire du marché dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents à fournir par le fournisseur et qui sont spécifiés à la clause ci-dessous.

(iii) À l'acceptation : dix (10%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

2ème option :

(i) A l'embarquement : Soixante-dix (70%) pour cent du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire du marché dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents à fournir par le fournisseur et qui sont spécifiés à la clause ci-dessous.

(ii) À l'acceptation : Trente (30%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

6.2) Règlement des Fournitures si le fournisseur est installé en République Islamique de Mauritanie
Le Règlement des Fourniture en provenance de la République Islamique de Mauritanie sera effectué en ouguiya (MRU) comme suit :

1ère option :

i) Règlement de l'Avance : vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Fournitures et (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

ii) À l'acceptation : Quatre Vingt (80%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

2ème option :

À l'acceptation : Cent (100%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par le Client.

Le fournisseur devra préciser dans son offre laquelle des options choisies.

7 Documents à fournir au Client par le fournisseur

Les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont :

- un connaissance maritime non négociable ou un connaissance aérien,
- un certificat d'assurance (montant de l'assurance égal à 110% du montant du marché) ;
- un certificat de garantie du Fabriquante ou du Fournisseur,
- un certificat de conformité des équipements délivré par une agence d'inspection acceptable pour la
- SOMELEC
- les détails relatifs à l'embarquement.

8 PENALITE DE RETARD

En cas de retard d'exécution imputable au fournisseur par rapport au délai contractuel cité à l'article 4 ci-dessus, celui-ci sera passible de pénalités calculées par jours effectifs de retard, vendredi, samedi et jour fériés compris, d'un montant égal à 1/1000ème du montant total du contrat par jour calendaire de retard. La pénalité est plafonnée à 10% du montant du marché. Les pénalités seront appliquées le cas échéant de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

9 RESILIATION

La Société de Production et Transport (Groupe-SOMELEC) pourra résilier ce contrat en cas de non-respect par le Fournisseur d'une ou plusieurs de ses obligations après mise en demeure d'une durée minimale de quinze (15) jours.

10 - Adresses des parties aux fins de notifications

La Société de Production et Transport (groupe-SOMELEC) Adresse

BP 355 avenue Boubacar Ben Amer

Téléphone

e-mail :.....

A l'attention de Monsieur le Directeur Général

- s'il s'agit du Fournisseur, à :

Nom du Fournisseur.....

Adresse

Téléphone e-

mail :..... A

l'attention

11 Droit applicable et langue du contrat :

Le Contrat est soumis au droit mauritanien et la langue du Contrat est le français.

12 Règlement des différends :

Tout différend lié au présent Contrat que les parties ne pourraient régler à l'amiable sera soumis à la conciliation/arbitrage conformément au droit applicable.

Fait à Nouakchott, le

Pour le Client

Pour Le Fournisseur

Fonction du signataire

Fonction du signataire

Signature et cachet

Signature et cachet

Modèle de garantie de remboursement d'avance

[À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]

Date : [insérer la date]

Identification du marché : [insérer l'identifiant]

..... [Nom et adresse de la banque d'émission ou de l'organisme financier]

Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante]

Date : [Date de délivrance]

Garantie de remboursement d'avance numéro : [insérer No]

Nous avons été informés que [Nom du Titulaire] (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de [description des Services] (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous [insérer le nom de la banque ou l'organisme financier] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie] [Insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie, et toute demande de paiement doit être reçue avant la main levée ou avant la remise de l'originale de la garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n°.....du

Nom : [nom complet de la personne habilitée]

Titre : [Fonctions de la personne signataire] [ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du jour de [Insérer la date]