



SOCIETE MAURITANIEENNE DE L'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 8.653.486.407 UM
 Siège Social - Av. de l'Indépendance - Nouakchott
 BP:355 Tél 45 25 67 83 /45 25 42 80/ 45 29 03 89
 FAX 45 25 39 95 RC 35699
 somelec@somelec.mr
 Direction Achats & Approvisionnements
 Département Achats & Transit

Affichage N°

2450

DA N°

DA-017-21-DTD-DDVIObjet: **Demande de prix**

Nous vous demandons de nous soumettre votre offre pour la fourniture du matériel désigné ci-après :

MATERIEL DE RESAU

Désignation	Référence Article	Quantité
Ensemble de jontion j3 UPRF retractable a froid pour cable 12/20(24) kv a isolateur synthetique de section variant entre 95mm2-240mm2; suivant la norme NFC-33-226		20,00
Ensemble extrémité extérieure E3UERF retractable a froid pour cable 12/20(24) KV a isolateur synthetique de section variant entre 95mm2-240mm2, suivant la norme NFC-33-226		10,00
Ensemble extrémité intérieure E3UIRF retractable a froid pour cable 12/20(24) KV a isolateur synthetique de section variant entre 95mm2-240mm2, suivant la norme NFC -33-226		15,00
Ensemble extrémité intérieure E3UIRF retractable a froid pour cable 18/30(36) KV a isolateur synthetique de section varie entre 95m2-240mm2, suivant la norme NFC -33-226		10,00
Ensemble extrmte extérieure E3UERF retractable a froid pour cable 18/30(36) KV a isolateur synthetique de section vraie entre 95mm2-240mm2, suivant la norme NFC -33-226		30,00
Ensemble prises PMD 50-95		10,00
Cable de mass 1*29mm2 cuivre nu		200,00
cable de mass 1*35mm2 cuivre isole		200,00
NB: fiche technique ou echantion obligatoire		1,00

Objet: **Demande de prix**

Nous vous demandons de nous soumettre votre offre pour la fourniture du matériel désigné ci-après :

MATERIEL DE RESAU

Désignation	Référence Article	Quantité
-------------	-------------------	----------

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Les prix s'entendent : **RNM-RENDU A NOS MAGASINS**
- 4) Lieu de livraison **MG**

5) Délai de livraison : Immédiat

- * Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- * Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention « Confidentiel et N° Affichage »
- * Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- * Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés

Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Le jeudi, 08/07/2021 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.

- * Le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- * La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation.
- * La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- * Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des Achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

**** Sous peine de rejet, le matériel doit être disponible pour une livraison immédiate.**

Directeur Achats et Approvisionnements



Aty Mahfouh HAWBBA

29/6



SOMELEC / DIRECTION DU TRANSPORT ET DISTRIBUTION / SERVICE COORDINATION EXPLOITATIONS INTERIEURES

UR: 032
OT: 371
OC:

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° : 017/21/DTD/DDVI Du : 21 / 06 / 202

Équipement concerné : Matériels électriques HTA/BT pour les exploitations Intérieures

Travaux: Maintenance et Interventions de dépannges pour le réseau HTA/BT des villes intérieures

Délai : immédiat (**Très urgent**)

Documents joints :

Item	Qtité	U	Désignation
1	20	U	Ensemble de jonction J3UPRF retractable à froid pour câble 12/20(24) kV à isolateur synthétique de section variant entre 95mm ² -240mm ² , suivant la norme NFC-33-226.
2	10	U	Ensemble extrémité extérieure E3UERF retractable à froid pour câble 12/20(24) kV isolateur synthétique de section variant entre 95mm ² -240mm ² , suivant la norme NFC-33-226.
3	15	U	Ensemble extrémité intérieure E3UIRF retractable à froid pour câble 12/20(24) kV à isolateur synthétique de section variant entre 95mm ² -240mm ² , suivant la norme NFC-33-226.
4	10	U	Ensemble extrémité intérieure E3UIRF retractable à froid pour câble 18/30(36) kV isolateur synthétique de section varie entre 95mm ² -240mm ² , suivant la norme NFC-33-226.
5	30	U	Ensemble extrémité extérieure E3UERF retractable à froid pour câble 18/30(36) kV isolateur synthétique de section varie entre 95mm ² -240mm ² , suivant la norme NFC-33-226.
6	10	U	Ensemble Prises PMD 50-95.
7	200	ml	cable de masse 1x29mm ² cuivre nu
8	200	ml	cable de terre 1x35mm ² cuivre isole

NB: Matériels non disponible dans les stocks de la Somelec.