

SOMELEC

Date : 11-08-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
Ksar - Nouakchott- Mauritanie
BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
R.C.:N°35699/NIF 30500075
E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 6952** Prestations de serviceDA N° 00/2026-DCISI du
04/08/2026**Date d'ouverture : Jeudi 20 Aout 2026 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Réalisation d'un réseau intranet au niveau du Centre d'Arafat 2**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Réseau intranet de 10 prise : • armoire de 9U avec 600MM de profondeur avec pdu • switch POE et panneau de brassage de 24 ports cat 6 • 10 prises réseau cat 6 • câble réseau cat 6 • câble patch (0,5 et 3 mètre) au nombre de prise • test concluant des prises pour un débit 1 Gb	U		1

NB : - La pénalité de retard s'élèvera à : 1/1000ième du montant du bon de commande, par jour calendaire, samedi et dimanche et jours fériés compris. - Le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10 % du montant total du bon de commande. - Délai d'exécution 7 jours - La visite du lieu est obligatoire. - Pour la visite du lieu RDV le Mardi 18/08/2026 au centre Arafat 2. - Contacter le N° TEL 36 10 84 05.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Centre Arafat 2**
- 4) **Délai de execution : 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 20 Aout 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) ~~La SOMELEC peut recourir à la procédure de...~~
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

 Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux	PS
Azza EL GHOTOB MOMA	
	