

SOMELEC

Date : 05-10-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr


Affichage N° 7068 Prestations de service

 DA N° 0012/2026-DCISI du
 22/09/2026

Date d'ouverture : Jeudi 15 Octobre 2026 à 12:00
Objet : Appel d'offres
Description : Réalisation d'un réseau intranet au niveau du département de la Vallée

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Réseau intranet de 07 prise : • armoire de 9U avec 600MM de profondeur avec pdu • panneau de brassage de 24 ports cat 6 • 07 prises réseau cat 6 • câble réseau cat 6 • câble patch (0,5 et 3 mètre) au nombre de prise • test concluant des prises pour un débit 1 Gb	U		1
NB : - La pénalité de retard s'élèvera à : 1/1000ième du montant du bon de commande, par jour calendaire, samedi et dimanche et jours fériés compris. - Le montant global des pénalités de retard est plafonné à : 10 % du montant total du bon de commande. - Exécution : 7 jours - La visite de lieu (pour évaluer la quantité des câbles) est obligatoire. - Pour la visite de lieu RDV le Mardi 13/10/2026 à 12H. - contacter les N° TEL 42 06 86 80 et 27 27 74 00 . - Seuls les fournisseurs locaux sont autorisés à participer à cette consultation.				

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Rosso**
- 4) **Délai de execution : 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Jeudi 15 Octobre 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) **Le fournisseur SOMELEC ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée**

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux

Azza EL GHOTOB MOMA